

## GÉNÉRALITÉS SUR L'ANATOMIE

### QCM 1. ACE

- A. VRAI
- B. FAUX : vers l'avant
- C. VRAI
- D. FAUX : pas le plan axial !
- E. VRAI

### QCM 2. ADE

- A. VRAI
- B. FAUX : en deux parties INÉGALES
- C. FAUX : ventral s'oppose à dorsal
- D. VRAI
- E. VRAI

### QCM 3. B

- A. FAUX
- B. VRAI
- C. FAUX
- D. FAUX
- E. FAUX

### QCM 4. A

- A. VRAI
- B. FAUX : par rien
- C. FAUX : par le 2e orteil
- D. FAUX : ils sont parallèles
- E. FAUX : d'avant en arrière

### QCM 5. AB

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : il se situe à gauche sur l'image
- D. FAUX : le thorax et non le cou
- E. FAUX : aucune !!!

**QCM 6. ACDE**

- A. VRAI
- B. FAUX : elle dégage les lois de l'anatomie générale
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 7. ABD**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : rostral est synonyme de crânial
- D. VRAI
- E. FAUX : ipsi latéral synonyme de homo latéral

**QCM 8. CDE**

- A. FAUX : le regard est droit et horizontal
- B. FAUX : au dessus
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 9. ABCDE**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 10. ABCDE****QCM 11. TOUT FAUX**

- A. FAUX : elles sont en extension, puisqu'on est debout
- B. FAUX : le pouce est plus latéral
- C. FAUX : il est plus caudal
- D. FAUX : c'est homolatéral qui est synonyme de ipsilatéral
- E. FAUX : il est plus médial

**QCM 12. ABCE**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI (oui car l'avant bras fait partie du membre thoracique)
- D. FAUX : en extension
- E. VRAI

**QCM 13. ACDE**

- A. VRAI
- B. FAUX : il est plus latéral
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 14. ABE**


- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : le plus latéral
- D. FAUX : en supination
- E. VRAI

**QCM 15. CDE**

- A. FAUX : on compare soit des parties dans le membre thoracique, soit dans le membre pelvien !!
- B. FAUX : en extension
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 16. Annales 2022/2023 ANATOMIE GÉNÉRALE AD**

- A. VRAI
- B. FAUX, les saillies servent à l'insertion des muscles, et les dépressions articulaires servent à l'articulation
- C. FAUX diaphysaire
- D. VRAI
- E. FAUX une vertèbre est un os rayonné (compté faux cette année là mais compté sûrement vrai en 2025 si dit en cours)



## GÉNÉRALITÉS SUR LES OS

**QCM 1. AE**

- A. VRAI
- B. FAUX : que sur certains os longs
- C. FAUX : aussi au niveau du crâne
- D. FAUX : une pénétration vasculaire
- E. VRAI

**QCM 2. BE**

- A. FAUX : elle en est séparée par l'os compact
- B. VRAI
- C. FAUX : c'est l'os épiphysaires qui est spongieux
- D. FAUX : le carpe
- E. VRAI

**QCM 3. AD**

- A. VRAI
- B. FAUX : pas toujours ex : l'ulna
- C. FAUX : que des os longs
- D. VRAI
- E. FAUX : aussi rôle de protection, de production de globules rouges

**QCM 4. CE**

- A. FAUX : squelette axial
- B. FAUX : squelette appendiculaire
- C. VRAI
- D. FAUX : si
- E. VRAI

**QCM 5. BCE**

- A. FAUX : que les os longs et encore pas tous
- B. VRAI
- C. VRAI

- D. FAUX : que la diaphyse
- E. VRAI

**QCM 6. ABDE**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : il y en a d'autres ex : irréguliers ou en arc de cercle
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 7. BCD**

- A. FAUX : qu'au niveau de la mandibule et encore ce n'est pas une épiphyse
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : ce sont les diaphysaires qui sont les plus précoces

**QCM 8. CD**

- A. FAUX : c'est le périoste qui assure la croissance en épaisseur
- B. FAUX : plus actif, car il est loin du coude
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : elles sont principalement triangulaires

**QCM 9. C**

- A. FAUX : aussi sur les autres os
- B. FAUX : en arc de cercle ex : côtes, os hyoïde ; rayonné : vertèbre
- C. VRAI
- D. FAUX : c'est un tissu vivant et bien vascularisé
- E. FAUX : non, que la diaphyse des os longs

**QCM 10. BE**

- A. FAUX : il n'y a plus de cartilage de croissance chez l'adulte !!
- B. VRAI
- C. FAUX : jamais
- D. FAUX : au niveau des épiphyses
- E. VRAI

**QCM 11. ABDE**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : distale car près du genou
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 12. ABCD**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : aussi au niveau du tarse

**QCM 13. BC**


- A. FAUX : ce sont des os à part
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : il devint la métaphyse; rien à voir avec le cartilage qui recouvre la tête fémorale par exemple
- E. FAUX : quasiment jamais; elle présente toujours des courbures

**QCM 14. ACD**

- A. VRAI
- B. FAUX : toujours qu'un seul
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : il n'y en a quasiment pas dans la diaphyse, la moelle rouge occupe les épiphyses

**QCM 15. ACD**

- A. VRAI
- B. FAUX : si, surtout de la moelle rouge
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : non, que le sacrum et le coccyx; les os iliaques font parties de la ceinture pelvienne



## GÉNÉRALITÉS SUR LES ARTICULATIONS

**QCM 1. ADE**

- A. VRAI
- B. FAUX : elles sont mobiles mais pas beaucoup
- C. FAUX : elle évolue aussi vers la syndesmose ou la schindylèse
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 2. ACD**

- A. VRAI
- B. FAUX : faibles
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : deux; alors qu'une ménisque

**QCM 3. ABCD**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : il n'est pas vascularisé !!++

**QCM 4. ABCDE****QCM 5. ABC**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : moins : 2 au lieu de 3 pour la sphéroïde
- E. FAUX : il n'y a jamais de cartilage dans une articulation fibreuse

**QCM 6. BDE**

- A. FAUX : parmi les ellipsoïdes
- B. VRAI
- C. FAUX : il ne se reconstruit pas
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 7. ADE**

- A. VRAI
- B. FAUX : jamais de cavité
- C. FAUX : un seul, la rotation sur son axe
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 8. BCDE**

- A. FAUX : elle sécrète un liquide synovial, la synovie
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 9. BCD**

- A. FAUX : il n'y a pas de cavité entre deux spondyles
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : si !

**QCM 10. BC**

- A. FAUX : les sutures font parties des synarthroses
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : aussi au niveau des symphyse : ex : symphyse pubienne
- E. FAUX : il dépend surtout de la forme géométrique des surfaces

**QCM 11. ABD**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : elle évolue le plus souvent vers une suture
- D. VRAI
- E. FAUX : 2 sont adhérentes

**QCM 12. ABCDE****QCM 13. AC**

- A. VRAI
- B. FAUX : si, lors de l'accouchement
- C. VRAI
- D. FAUX : elle en possède 3
- E. FAUX : une synchondrose

**QCM 14. D**

- A. FAUX : toutes les articulations synoviales ont une cavité
- B. FAUX : un ligament capsulaire se trouve à l'extérieur de la synoviale, donc extra synoviale
- C. FAUX : pas le cartilage
- D. VRAI
- E. FAUX : que les sphéroïdes

**QCM 15. AC**

- A. VRAI
- B. FAUX : elle peut être ligamentaire : c'est le cas dans les entorses
- C. VRAI
- D. FAUX : elle peut être dentelée, squameuse
- E. FAUX : non, c'est même très rare; il a, en général, la forme d'un croissant; lorsqu'il est complet on parle de ménisque discoïde

**QCM 16. ABD**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : jamais
- D. VRAI
- E. FAUX : non ménisque = 1; labrum = 2

**QCM 17. C**

- A. FAUX : jamais
- B. FAUX : non : 2 contre 1 pour la ginglyme
- C. VRAI
- D. FAUX : à la racine
- E. FAUX : l'une concave et l'autre convexe : emboîtement réciproque

**QCM 18 : BCDE**

- A. FAUX : 2
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI

E. VRAI

**QCM 19. ACE**


- A. VRAI
- B. FAUX : une symphyse
- C. VRAI
- D. FAUX : pas forcément
- E. VRAI

**QCM 20. ABC**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : si au contraire
- E. FAUX : non 1, 2 ou 3

**QCM. 21 annales 2022/2023 ABE**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX Un ménisque annulaire présente deux faces articulaires et une face adhérente à la capsule.
- D. FAUX synarthroses
- E. VRAI.



## GÉNÉRALITÉS SUR LES MUSCLES

### QCM 1. AD

- A. VRAI
- B. FAUX : il peut être aussi multipenné ou bien fusiforme
- C. FAUX : polygastrique
- D. VRAI
- E. FAUX : le glissement des tendons entre eux

### QCM 2. AD

- A. VRAI
- B. FAUX : ou plats
- C. FAUX : pas le coeur
- D. VRAI
- E. FAUX : de longueur, oui ; de volume, jamais

### QCM 3. BC

- A. FAUX : 50
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : certains muscles ne s'attachent pas sur un os, ex : muscles peauciers
- E. FAUX : très souvent, ils n'en ont qu'un

**QCM 4. ABCD**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : elles facilitent leur glissement

**QCM 5. AC**

- A. VRAI
- B. FAUX : la composante dynamique qui est plutôt perpendiculaire à l'axe de l'os
- C. VRAI
- D. FAUX : c'est l'inverse
- E. FAUX : si, par son évasement plus ou moins important

**QCM 6. ABCE**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : c'est le muscle antagoniste
- E. VRAI

**QCM 7. CDE**

- A. FAUX : très mal, au contraire
- B. FAUX : pas toujours; ex : les fléchisseurs du doigt
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 8. CDE**

- A. FAUX : c'est l'inverse
- B. FAUX : pas toujours
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 9. ABCDE****QCM 10. BCDE**

- A. FAUX : pas les sphincters
- B. VRAI

- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 11. ABE**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : non
- D. FAUX : sus aponévrotiques
- E. VRAI

**QCM 12. ADE**

- A. VRAI
- B. FAUX : si , ex : les muscles du larynx
- C. FAUX : c'est l'extrémité distale qui se déplace le plus
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 13. ACE**

- A. VRAI
- B. FAUX : strié, mais particulier
- C. VRAI
- D. FAUX !!!
- E. VRAI

**QCM 14. ABDE**

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : si
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 15. ABCDE****QCM 16. BCDE**

- A. FAUX : non, ce serait alors un muscle polyarticulaire
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 17. ADE**

- A. VRAI

- B. FAUX : non, en série
- C. FAUX : en parallèle
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 18. BCDE**

- A. FAUX : jamais
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

**QCM 19. ABCDE****QCM 20. ACE**

- A. VRAI
- B. FAUX : plusieurs tendons terminaux
- C. VRAI
- D. FAUX : de faciliter le glissement d'un tendon
- E. VRAI

