

LA MOELLE ÉPINIÈRE

CORRECTION

QCM 1. BC

- A. FAUX : elles sont verticales
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : elle l'effleure seulement !
- E. FAUX : non, plus on descend, plus le rapport diminue

QCM 2. B

- A. FAUX : en L2
- B. VRAI
- C. FAUX : seulement 2
- D. FAUX : non pas particulièrement !
- E. FAUX : non

QCM 3. ABD

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : tout est faux !!
- D. VRAI
- E. FAUX : du plexus brachial

QCM 4. TOUT FAUX

- A. FAUX : non, c'est le cervical
- B. FAUX : les deux cordons ventraux
- C. FAUX : ils ne contiennent rien
- D. FAUX : elles sont horizontales
- E. FAUX : on le trouve partout

QCM 5. ABCD

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : il n'y a que 7 vertèbres cervicales, sinon c'est vrai

QCM 6. D

- A. FAUX : il se place au centre
- B. FAUX : de substance blanche
- C. FAUX : afférents
- D. VRAI
- E. FAUX : environ 50 cm

QCM 7. TOUT FAUX

- A. FAUX : si, la fissure est très bien marquée
- B. FAUX : non, elle ne varie pas, quelque soit le niveau
- C. FAUX : non
- D. FAUX : ça commence à L3
- E. FAUX : jamais

QCM 8. ABCE

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : orientation horizontale
- E. VRAI

QCM 9. ABDE

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : entre pie mère et arachnoïde
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 10. ABC

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : 10
- E. FAUX : tendon patellaire

QCM 11. CE

- A. FAUX : à partir de L3
- B. FAUX : non
- C. VRAI
- D. FAUX : non
- E. VRAI

QCM 12. ABCE

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : faux
- E. VRAI

QCM 13. BCE

- A. FAUX : substance grise
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : non, par le sillon latéral ventral
- E. VRAI

QCM 14. AE

- A. VRAI
- B. FAUX : C1
- C. FAUX : au niveau de L5
- D. FAUX : c'est l'inverse
- E. VRAI

QCM 15. BD

- A. FAUX : une partie antérieure et une partie postérieure
- B. VRAI
- C. FAUX : et des axones
- D. VRAI
- E. FAUX : deux

QCM 16. AC

- A. VRAI
- B. FAUX : non
- C. VRAI
- D. FAUX : non
- E. FAUX : c'est une formation médullaire

QCM 17. DE

- A. FAUX : et le filum
- B. FAUX : postérieure
- C. FAUX : partout
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 18. CDE

- A. FAUX : pas les branches
- B. FAUX : a la moelle allongée
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 19. A

- A. VRAI
- B. FAUX : au filum terminal
- C. FAUX : 6
- D. FAUX : du sillon ventro latéral
- E. FAUX : non c'est dû tissus fibreux

QCM 20. BE

- A. FAUX : substance blanche
- B. VRAI
- C. FAUX : non celui ci débute plus haut
- D. FAUX : et coccygiens
- E. VRAI

QCM 21. TOUT FAUX

- A. FAUX : un seul suffit
- B. FAUX : non
- C. FAUX : il n'y en a que 8
- D. FAUX : aussi aux nerfs lombaires
- E. FAUX : que au système nerveux central

QCM 22. A

- A. VRAI
- B. FAUX : non
- C. FAUX : non
- D. FAUX : plan oblique
- E. FAUX : il est à peu près constant

QCM 23. BCDE


- A. FAUX : plus haut
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 24. BCDE

- A. FAUX : il ne varie pas
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 25. ABCDE**QCM 26. ABCD**

- A. VRAI
- B. VRAI



- C. VRAI
- D. VRAI Le tractus gracile est de part et d'autre du septum médian et en dehors de chaque gracile on a le cunéiforme.
- E. C8 chemine entre C7 et T1 donc des vertèbres thoraciques

QCM 27. ACDE

- A. VRAI
- B. FAUX, L'espace épidual de la colonne vertébrale est l'espace périural, réel.
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 28. AC

- A. VRAI
- B. FAUX
- C. VRAI
- D. FAUX : Le flocculus se situe immédiatement en dessous du pédoncule cérébelleux moyen.
- E. FAUX : Le noyau globulus (ainsi que le noyau embolus) est couplé avec la partie ventrale du vermis (sans le nodulus) et la partie antérieure de l'hémisphère cérébelleux (sans le flocculus).

QCM 29 - ABCDE

- B. VRAI La dure mère est accolée à l'arachnoïde.
- C. VRAI Renflement cervical = 14mm ; renflement lombaire = 12mm.
- D. VRAI Les deux cornes ventrales et dorsales appartiennent au système nerveux cérébro-spinal, la dorsale pour la somato-sensibilité et la ventrale pour la somato-motricité.

