

CONCOURS BLANC UE5

CORRECTION

QCM 1. E

- A. FAUX : elle est triangulaire
- B. FAUX : elles augmentent !!
- C. FAUX : environ 200 (206 avec les osselets de l'oreille)
- D. FAUX : c'est la moelle rouge qui a cette fonction
- E. VRAI

QCM 2. ACDE

- A. VRAI
- B. FAUX : 20 à 25 mm de diamètre
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 3. BCD

- A. FAUX : par 2 valvules semi lunaires
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : dans le confluent jugulo sub-clavier gauche

QCM 4. BCE

- A. FAUX : la synapse entre le neurone pré et post ganglionnaire cela reste de l'acétylcholine, que ce soit au niveau sympathique ou parasympathique. Par contre, c'est de la noradrénaline, sur les neurones post ganglionnaires sympathiques et toujours de l'acétylcholine sur les neurones post ganglionnaires parasympathiques.
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : c'est la cavité du diencéphale
- E. VRAI

QCM 5. TOUT FAUX

- A. FAUX : 50 cm chez l'homme et 40 cm chez la femme
- B. FAUX : renflement cervical \Rightarrow 14 mm de diamètre ; renflement lombaire 12 mm de diamètre
- C. FAUX : les fibres afférentes diminuent dans le sens crânio caudal
- D. FAUX : la fissure médiane est dans le cordon ventral tandis que le septum médian est dans le cordon dorsal
- E. FAUX : le dernier myélomère cervical est C8 !!!!

QCM 6. ADE

- A. VRAI
- B. FAUX : deux cuspides
- C. FAUX : La grande circulation assure la vascularisation nourricière, c'est la petite circulation qui assure la vascularisation fonctionnelle des poumons.
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 7. BD

- A. FAUX : la pronosupination met en jeu les articulations radio-ulnaires
- B. VRAI
- C. FAUX : sur la face dorsale de la diaphyse de l'humérus
- D. VRAI
- E. FAUX : l'articulation avec l'humérus se fait au niveau de L'ANGLE LATÉRAL avec la cavité glénoïdale

QCM 8. BCD

- A. FAUX : de l'artère ovarique et de l'artère utérine
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. VRAI
- E. FAUX : angle ouvert en arrière

QCM 9. E

- A. FAUX : c'est avec la 4e vertèbre thoracique
- B. FAUX : il n'est pas prolongé par une membrane !!
- C. FAUX : il se situe entre le bord inférieur de la côte sus-jacente et son sillon costal
- A. FAUX : il est constitué de muscles digastriques
- B. VRAI

QCM 10. ABC

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : orifice musculaire en T10
- E. FAUX : des artères phréniques supérieures et inférieures !!

QCM 11. C

- A. FAUX : le diaphragme sépare le thorax de l'abdomen
- B. FAUX : en avant, en dedans et en haut
- C. VRAI
- D. FAUX : c'est la lacune musculaire/latérale qui le contient
- E. FAUX : par les fibres du muscle oblique externe

QCM 12. B

- A. FAUX : c'est le rhino pharynx qui est fermé par l'épiglotte lors de la déglutition
- B. VRAI
- C. FAUX : bord droit !!!!
- D. FAUX : à gauche
- E. FAUX : c'est le côlon qui en possède !

QCM 13. B

- A. FAUX : deux faces ventrales ⇒ ventro-latérale et ventro-médiale
- B. VRAI
- C. FAUX : en dorsale
- D. FAUX : en dehors
- E. FAUX : en arrière de l'épicondyle médial !!

QCM 14. ABD

- A. VRAI
- B. VRAI
- C. FAUX : col anatomique
- D. VRAI
- E. FAUX : en arrière

QCM 15. C

- A. FAUX : concave !!
- B. FAUX : c'est le rein gauche
- C. VRAI
- D. FAUX : face dorsale de la vessie
- E. FAUX : dans la veine cave caudale !!

QCM 16. CE

- A. FAUX : Le myocarde est un muscle strié. Attention, c'est le seul muscle strié qui n'est pas sous le contrôle de la volonté.
- B. FAUX - les sutures sont immobiles
- C. VRAI
- D. FAUX - L'articulation coco-fémorale est une diarthrose (jointure synoviale mobile)
- E. VRAI

QCM 17. BDE

- A. FAUX: La patella s'articule uniquement avec le fémur.
- B. VRAI
- C. FAUX: le cunéiforme médial
- D. VRAI
- E. VRAI

QCM 18.CE

- A. FAUX : triangulaires
- B. FAUX : 2 DDL
- C. VRAI
- D. FAUX : en longueur, en épaisseur grâce au périoste
- E. VRAI

QCM 19. BCE

- A. FAUX : première molaire supérieure
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : il a des appendices épiploïques
- E. VRAI

QCM 20. BCE

- A. FAUX : dans la substance grise
- B. VRAI
- C. VRAI
- D. FAUX : l'espace subdural est virtuel il ne contient rien
- E. VRAI